

Originál SVC GROUP s.r.o.

KIA K4 (Hatchback / sedan / Fastback)

01/2026 ->

SK - Ťažné zariadenie, GB - Towbars, PL - Haki holownicze, DE - Anhängerapparaturen, FR - Attelages, SPA - Ganchos, HUN - Vonóhorgok, RO - Cărlig de remorcare



SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179, 547 01 Náchod, Česká Republika

www.svcgroup.cz




Katalogové číslo / Katalogové číslo / Catalogue number / Katalognummer / Numero di catalogo

Classe A50-X

VTZ 001-565

VTZ 002-565

VTZ 003-565



5-10 min



40 YEARS

CZ
SK
GB
DE
FR
ITA
PL
SP
NL
FIN
HU
SLO
RU

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód
Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

e-mail: scv@svcgroup.cz Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607



KIA K4

01/2026 ->



VTZ 001-565




VTZ 002-565



VTZ 003-565



VTZ 403-565



Approval Number Class A50-X	
Type 00-XXXX	D-Value 0 kN
Series	Vert.Id 0 kg





55R-01-728

M12x40 G10.9 2x



M10x1.25x40 G10.9 2x

2x M10x1.25x40
G10.9M12x40
G10.9 2xM10x1.25x40 G10.9 4x
M12x40 G10.9 4x

Ø10 4x



Ø12 2x



Ø12 6x




Ø10 4x



M10 2x

1xP

1xL



SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021

SVC GROUP ©-04-2026

www.svcgroup.cz



Service Vitver Centrum



KIA K4

01/2026 ->

CZ - Montážní návod Kia K4 HB

- 1-Očistěte zadní nosníky a úchytné body tažného zařízení od případných přetoků antikorozi hmoty
U typu vozu 003-565, odmontujte také tepelný kryt z výfuku (trojúhelníkový tvar – tento již nebude potřeba).
- 2-Přichyťte pravý a levý bok tažného zařízení šrouby M10 x 1,25 x 40 (10.9) přes velkoplošné podložky
- nedotahujte.
- 3-Zhotovte výřez nárazníku dle typu dodaného tažného zařízení a na levé straně kryt podběhu dle obrázku.
- 4-Mezi takto připravené boky přichyťte hlavní nosník tažného zařízení a přichyťte čtyři šrouby M12 x 40 (10.9). Poté vše řádně vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů.

SK - Montážny návod Kia K4 HB

- 1-Očistite zadné nosníky a upevňovacie body ťažného zariadenia od prípadných prebytkov antikorozi hmoty
Pri type vozidla 003-565 demontujte aj tepelný kryt z výfuku (trojuholníkový tvar – tento už nebudete potrebovať).
- 2- Pripevnite pravú a ľavú bočnicu ťažného zariadenia skrutkami M10 x 1,25 x 40 (10.9) cez veľkoplošné podložky – nedotiahnite.
- 3- Vytvorte výrez v nárazníku podľa typu dodaného ťažného zariadenia a na ľavej strane kryt podbehu podľa obrázku.
- 4-Medzi takto pripravené bočné časti pripevnite hlavný nosník ťažného zariadenia a upevnite štyrmi skrutkami M12 x 40 (10.9). Potom všetko riadne vyrovajte a dotiahnite podľa utahovacích momentov.

EN - Installation instructions Kia K4 HB

- 1.Clean any excess anti-corrosion compound from the rear cross members and tow bar mounting points (003 only: remove the heat shield from the exhaust pipe – it will no longer be needed).
- 2.Attach the right and left sides of the tow bar with M10 x 1.25 x 40 (10.9) screws through large washers – do not tighten.
- 3.Cut out the bumper according to the type of tow bar supplied and the wheel arch cover on the left side as shown in the picture.
- 4.Attach the main beam of the tow bar between the sides prepared in this way and fasten with four M12 x 40 (10.9) bolts. Then align everything properly and tighten according to the tightening torques.

SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021

SVC GROUP ©-04-2026

www.svcgroup.cz





KIA K-4






N-1



1.


CZ- Demontovat kryt z výfuku pro katalogové číslo
SK- Odstráňte kryt výfuku pre dané výrobné číslo
GB- Remove the exhaust cover for the specified product number
DE- Entfernen Sie die Auspuffblende für die jeweilige Artikelnummer
FR- Retirez le cache d'échappement correspondant au numéro de produit indiqué





10





2.



??



3.



SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021

SVC GROUP ©-04-2026

www.svcgroup.cz





Service Vitver Centrum

4.



CZ- Jen pro katalogové číslo
SK- Len pre katalógové číslo
GB- For catalog number only
DE- Nur für die Artikelnummer
FR- Uniquement pour la référence

VTZ 001-565 ✓
VTZ 002-565
VTZ 004-565

VTZ 003-565 ✗



5.



M10x1.25x40 G10.9 x4
Ø10 x4
Ø10 x4



SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021






SVC GROUP ©-04-2026



www.svcgroup.cz

Service Viter Centrum



5.



M12x40 G10.9 x4
Ø12 x8
M12 x2



19



Pevnost	8,8	10,9	12,9
M6	9,7	14,3	16,1
M8	24,5	35,9	42,0
M10	48,4	71,0	83,0
M12	84,0	123,0	144,0
M14	133,0	196,0	229,0
M16	137,0	307,0	359,0

SVC GROUP s.r.o.



Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021

SVC GROUP ©-04-2026

www.svcgroup.cz



Service Vitver Centrum



Pevnost

	8,8	10,9	12,9
M6	9,7	14,3	16,1
M8	24,5	35,9	42,0
M10	48,4	71,0	83,0
M12	84,0	123,0	144,0
M14	133,0	196,0	229,0
M16	137,0	307,0	359,0

SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021

SVC GROUP ©-04-2026

www.svcgroup.cz



Service Vitver Centrum



KIA K4

01/2026 ->

Zapište si číslo klíče
Zapište si číslo klíče
Write down the key number
Notieren Sie die Schlüsselnummer



VTZ 003-565



SCAN ME



Homologace EHK 55-R

55R-01-728



Approval Number	Class	ASO-X
00-xxxx		
Type	D-Value	1
Series	Vert. Id	1
www.svcgroup.cz - ÚZKOSTŘEŽENÍ		

- | | | | |
|----|---|-----|--|
| CZ | Informace k provozu / homologaci | NL | Monteringsanvisningar |
| SK | Informácie na prevádzku / homologáciu | ES | Instrucciones de montaje |
| EN | Operating / homologation information | FIN | Montage-instructie |
| DE | Betriebs- / Zulassungsinformationen | SV | Asennusohjeet |
| HU | Üzemeltetési / homologációs információk | NL | Drifts- / homologasjonsinformasjon |
| FR | Informations d'exploitation / homologation | FI | Informacje dotyczące pracy / homologacji |
| IT | Informazioni sull'operazione / omologazione | RU | Информация о работе / омологации |



**SVC GROUP
TEAM**

Děkuje za důvěru / Ďakuje za dôveru

Registration / Registrierung

Thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia

Tankewol foar jo fertrouwen

SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021



Registrace / Registrácia

Registration /


Registrierung

Inscription /

Registrazione

Rekisteröinti /

Регистрация




40
YEARS

SVC GROUP ©-04-2026

www.svcgroup.cz

Service Viter Centrum



CZ Informace k provozu / homologaci

www.svcgroup.com



Výrobek je vyráběn dle platných norem EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Informace pro použití, provoz a záruky pro tažné zařízení naleznete na našem webu, www.svcgroup.cz

Technické informace > Tažné zařízení > Všeobecné podmínky použití výrobku. Nebo si je stáhněte aplikace přes přiložený QR-cod. Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, a obsahuje základní podmínky pro použití výrobku.

Typový list slouží i jako záruční lis proto jej uschovejte v dokumentaci vozidla.

SK Informácie na prevádzku / homologáciu

www.svcgroup.com

Výrobok je vyrábaný podľa platných noriem EHK-55 R pre predaj v štátoch EÚ. Informácie pre použitie, prevádzku a záruky pre ťažné zariadenie nájdete na našom webe, www.svcgroup.cz

Technické informácie > Ťažné zariadenie > Všeobecné podmienky použitia výrobku. Alebo si ich stiahnite aplikácie cez priložený QR-cod. Súčasťou dodávky ťažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži pre zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, a obsahuje základné podmienky použitia výrobku.

Typový list slúži aj ako záručný lis preto ho uschovajte v dokumentácii vozidla.

EN Operating / homologation information

www.svcgroup.com

The product is manufactured according to the applicable EHK-55 R standards for sale in EU countries. Information on the use, operation and warranties for the towbar can be found on our website, www.svcgroup.com

Technical information > Towing hitch > General conditions of use. Or download them via QR-cod

The towing device is supplied with a TYPE SHEET. This data sheet is used to enter the product in the vehicle registration document and contains the basic conditions for use of the product.

The data sheet also serves as a warranty press, so keep it in the vehicle documentation.

DE Betriebs / Zulassungsinformationen

www.svcgroup.com

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen

für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

ES Instrucciones de montaje

www.svcgroup.com

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE.

Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías

de la barra de remolque en nuestro sitio web, Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso.

O descárguelos a través de QR-cod

El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto

en el documento de registro del vehículo y contiene

las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto,

consérvela en la documentación del vehículo.

FR Informations d'exploitation / homologation

www.svcgroup.com

Le produit est fabriqué conformément aux normes EHK-55 R applicables pour la vente dans les pays de l'UE.

Des informations sur l'utilisation, le fonctionnement et les garanties de l'attelage sont disponibles sur notre site Web, www.svcgroup.com.

Informations techniques > Attelage de remorquage > Conditions générales d'utilisation. Ou téléchargez-les via QR-cod

Le dispositif de remorquage est fourni avec une feuille de type. Cette fiche technique est utilisée pour entrer le produit dans le certificat d'immatriculation du véhicule et contient les

conditions de base pour l'utilisation du produit. La fiche technique sert également de presse de garantie, conservez-la dans la documentation du véhicule.

SVC GROUP ©- 03/2025



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR www.svcgroup.cz Tel.: +420 491421021

Všeobecné informace / Všeobecné informácie /

e-mail: svc@svcgroup.cz +420 491421022

General information / Allgemeine Informationen / Informations générales

mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 05/19




Podmínky homologace a provozu Podmienky homologácie a prevádzky Conditions for approval and operation Zulassungs- und Betriebsbedingungen

E-1

Montážní instrukce - Montažny instrukcia - Installation instruction - Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Instrukcja montażu -
Manual de montaje Monteringsvejledning - Paigaldusjuhend - Asennusohje - Notice de montage - Sz. szerelési útmutató - Montagehandleiding -
Monteringsanvisning - Istruzioni de montaj - Teringsanvisningar -


- CZ** Volný prostor dle přílohy VII, směrnice EC 55-R EU musí být dodržen.
SK Volný priestor podľa prílohy VII, smernice EC 55-R EÚ musí byť dodržaný.
EN The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline EC 55-R EU must be guaranteed.
DE Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie EC 55-R EU ist zu gewährleisten.
HU Az EC 55-R EU irányelv VII. mellékletében, a 25. ábrán a vonógómb elhelyezése számára elírt szabad tér- adatokat biztosítani ké.
FR La zone de dégagement doit être d'annexe VII, illustration 25 de la directive EC 55-R EU.
IT Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 25 della direttiva EC 55-R EU.
NL De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 25 van de richtlijn EC 55-R moet in acht worden genomen.
ES Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 25 de la directiva comunitaria EC 55-R EU.
FIN Vapaa tila on taattava direktiivin EC 55-R EU liitteen VII, kuvan 25 mukaisesti.
SV Spelrummet enligt bilaga VII, Figur 25 i riktlinjen EC 55-R EU skall garanteras.
NOR Frirommet etter tillegg VII, gur 25 i direktiv EC 55-R EU skal overholdes.
PL Należy zapewnić szczelność zgodnie z rysunkiem nr 25 dyrektywy EC 55-R zawartej w załączniku nr VII.

Classe A50X




E-1

- CZ** Při celkové přípustné hmotnosti vozidla **SK** Pri celkovej povolenej hmotnosti vozidla **EN** With a total permissible vehicle weight
DE Bei einem zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs **HU** A jármű teljes megengedett tömegénél
FR Pour un poids total autorisé du véhicule **IT** Con peso totale ammesso del veicolo
ES Con el peso total admisible del vehículo **FIN** Ajoneuvon kokonaispaino **SV** Pri skupni dovoljeni maso vozila
NOR Ved total tillatt kjøretøys vekt **PL** Przy całkowitej dopuszczalnej masie pojazdu **NL** Bij een totaal toegestaan voertuiggewicht



$$D = \frac{\text{MAX. kg} \times \text{MAX. kg}}{\text{MAX. kg} + \text{MAX. kg}} \times 0,00981 \leq \dots \text{ kN}$$



- CZ** Pokud jsou v technickém průkazu vozidla uvedené nižší hodnoty než zveřejněné k dokumentaci výrobku, jsou tyto hodnoty výrobce vozu směrodatné pro zápis do technického průkazu vozidla.
SK Pokiaľ sú v technickom preukaze vozidla uvedené nižšie hodnoty než zverejnené k dokumentácii výrobku, sú tieto hodnoty výrobcu vozidla smerodajné pre zapísanie do technického preukazu vozidla.
EN If the vehicle's certificate of roadworthiness indicates lower values than those published in the product documentation, these values by the vehicle manufacturer are decisive for the entering into the vehicle's certificate of roadworthiness.
DE Falls im KFZ-Brief des Fahrzeugs niedrigere, als in der Dokumentation des Produkts veröffentlichte Werte angeführt sind, sind diese Werte des Fahrzeugherstellers für den Eintrag in den KFZ-Brief des Fahrzeugs maßgebend.
HU Amennyiben a forgalmi engedélybe jegyzett adatok a gépjármű dokumentációból feltüntetett adatoktól alacsonyabb értékeket lennének, úgy a gépjármű gyártója által megadott és a forgalmi engedélybe pontosan bejegyzendő adatokat kell irányadóként minősíteni.
FR Si, sur la carte grise du véhicule, vous trouvez des valeurs inférieures à celles publiées dans la documentation du produit, les valeurs du fabricant du véhicule sont déterminantes et devront être inscrites sur la carte grise du véhicule.
IT Se nella carta di circolazione del veicolo sono riportati valori inferiori a quelli indicati nella documentazione del prodotto, questi valori del produttore del veicolo sono decisivi per la registrazione nella carta di circolazione del veicolo.
NL Als in het kentekenbewijs van het voertuig lagere waarden vermeld staan dan gepubliceerd in de productdocumentatie, dan zijn deze waarden van de fabrikant van het voertuig bindend voor inschrijving in het kentekenbewijs van het voertuig.
ES Si en la ficha técnica del vehículo se indican valores menores que los publicados en la documentación del producto, estos valores facilitados por el fabricante del vehículo son decisivos para la inscripción en la ficha técnica del vehículo.
FIN Jos ajoneuvon rekisteröitynä on esitetty alempia arvoja kuin tuotteen dokumentaatioissa esitetyt, ovat nämä ajoneuvon valmistajan antamat arvot ratkaisevia ajoneuvon rekisteröityneen merkintämerkistään varten.
SV Om det i fordonets registreringsbevis finns angivna lägre värden än de som är angivna i produktens dokumentation, är dessa värden från fordonets tillverkare riktiga för det som antecknas i fordonets registreringsbevis.
NOR Dersom det i kjøretøysvognkort er oppgitt lavere verdier enn de som er offentliggjort som produktdokumentasjon, er disse angivelsene fra kjøretøysprodusenten retningsgivende for å noteres ned i kjøretøysvognkort.
PL Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu są podane wartości niższe od tych, które znajdują się w dokumentacji výrobu, to te dane producenta samochodu są mierzające do wpisania ich do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Podmínky provozu po státech v EU / Operating conditions for farms in the EU Betriebsbedingungen für landwirtschaftliche Betriebe in der EU /
Podmienky prevádzky po štátoch v EÚ / Conditions d'exploitation dans les exploitations agricoles de l'UE /
Condiciones de funcionamiento por estados de la UE / Condizioni di esercizio nelle aziende agricole dell'UE /
Warunki prowadzenia działalności rolniczej w UE / Az EU-ban érvényes üzemeltetési feltételek /
Voorwaarden voor het gebruik van landbouwgrond in de EU



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR


www.svcgroup.cz Tel.: +420 491421021
e-mail: svc@svcgroup.cz +420 491421022
mob.: +420 603360607
SVC GROUP ©- 03/2025





CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformation

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
PL Let op de garantie-informatie





ES Atención
FIN Huomio
RU Внимание



VTZ 001-565
VTZ 003-565
VTZ 403-565



VTZ 002-565



SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021

SVC GROUP ©-04-2026

www.svcgroup.cz




Service Vitver Centrum





CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformation

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie





ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание





VTZ 001-565
VTZ 002-565
VTZ 403-565
VTZ 003-565



min. 25kg ≤ ≤ 5 kg



Potvrzení servisu pro plnění záruky
Potvrdenie o poskytnutí služby na účely plnenia záruky
Service confirmation, for the fulfillment of warranty
Leistungsbestätigung, für die Erfüllung von Garantieleistungen



SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021



SVC GROUP ©-04-2026

www.svcgroup.cz

Service Vitver Centrum