

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,  
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,  
Asennusohje, Instruction de montage,  
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



## Tažné zařízení

Renault Megane 09/2002->12/2009

Ťažné zariadenie  
Towbars  
Trekhaak  
Anhängerkupplung de  
Dispositif d'attelage  
Equipo de remolque  
Sprzęt holowniczy  
Hinauslaitteet  
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

**SVC Group s.r.o.**

**Odkaz na produkt:**

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



[www.svcgroup.cz](https://www.svcgroup.cz)

LAZYNA ZARÍZENÍ  
NÁCHOD  
ORIGINAL

**RENAULT MEGANE**  
3/5 dveří/doors

11/2002-

Typ: VTZ 001-067  
VTZ 002-067

Classe A50-X  
splňuje  
complies: ES 94/20

1850 kg

75 kg

1300kg

7,49 kN

Montážní návod  
Fitting instruction  
Anbauanweisung

27

00 -0025

**RENAULT MEGANE II VTZ 001/2-067 - INFO:www.svcnachod.cz**

MT10x35  
MT12x40  
2x MT12x40  
2x MT10x25  
2x MT12x40

Type VTZ 001-067  
Type VTZ 002-067

2ks- M10x35  
1ks- M10x25  
1ks- M12x35  
5ks- M12x40

10ks - 10  
4ks - 12

3ks - 10  
4ks - 12

2ks - 10  
2ks - 12

1ks - P  
1ks - L

1ks  
2ks- M12  
1ks L=55x15x2

čep-VT 11  
el:BV 170

**Držák zásuvky SKL dlouhý**

**Předepsané utahovací momenty:**  
**Specified torque settings:**

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| M5  | 5,9 Nm   | 6,5 Nm   |
| M6  | 10,0 Nm  | 10,5 Nm  |
| M10 | 49,0 Nm  | 51,0 Nm  |
| M12 | 85,0 Nm  | 87,0 Nm  |
| M14 | 135,0 Nm | 138,0 Nm |
| M16 | 210,0 Nm | 214,1 Nm |

**ČR**

**Montážní návod**

- Vymout rezervní kolo a držák heveru. Demontovat zadní nárazník. Na levé straně odmontovat plastový kryt a záslepek v místě úchytného bodu.
- Odlepit záslepek ze zbylých úchytných bodů a demontovat výztuhu nárazníku (nebude již zapotřebí). Odšroubujeme výfuk ze zadního držáku. Následně na upevnění výfuku použijte dodaný šroub M8x30.
- Do levého nosníku od zadu vsuneme ohnutý bok TZ a přichytíme z kufru 1 šroubem M10 x 35, přes velkoplošnou podložku a z vně karosérie šroubem M12 x 35 s malou podložkou M12. Nedotahovat. !!!!
- Do pravého nosníku vsuneme nejprve malý úhelník s matkami a tento poté v nosníku pootočíme do správné polohy. Matka M10 musí být nahoře. Tento za pásek přidržíme a vsuneme rovný bok TZ a tento přichytíme šroubem M10 x 35. Poté přichytíme úhelník 2 šrouby M10 x 25 a M12 x 40 přes velkoplošnou podložku.
- Následně mezi takto připravené boky vložíme hlavní nosník TZ a tento sešroubujeme 4 šrouby M12 x 40, poté vše řádně utáhneme dle utahovacích momentů.
- Zhotovíme výřez v nárazníku dle šablony a všechny demontované části namontujeme zpět.

**Všeobecné pokyny:**

- V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochranných (náštíku) karosérie. Všechny vrtané otvory očištěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
- Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
- Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
- Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

**Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 a EHK 55 a splňuje všechny předepsané normy ES.**

Typ: VTZ 001-067  
VTZ 002-067

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR




E-mail: svc@svcnachod.cz  
http://www.svcnachod.cz

Tel.: +420 491421021  
mob.: +420 603360607



- ### General instructions:

- The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and EHK UN No.55 and fulfils all prescribed ES regulations



Typ:VTZ 001-067  
VTZ 002-067

**SVC NÁCHOD**

E-mail: [svc@svcnachod.cz](mailto:svc@svcnachod.cz)  
<http://www.svcnachod.cz>

**Tel.:+420 491421021**  
**mob.: +420 603360607**

2

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení  
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou  
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

**[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)**